
Extrait des Comptes-rendus de la Société Entomologique de Belgique
SÉANCE DU 1er MARS 1879








# ARANÉIDES DE RUSSIE

RECUEILLIES A JAROSLAW (RUSSIE CENTRALE) PAR M. KOKOUYEW

par **LÉON BECKER**



## LYCOSIDÆ.

### Genre Dolomedes Ltr.

*Lycosa cinerea* F. Ne se trouve pas en Belgique. — D'après M. Simon, elle est plus commune dans le Midi, au bord des rivières et sur les plages.

*Lycosa ruricola* De G. Paraît aussi commune en Russie qu'en Belgique.

### Genre Pirata Sund.

*Pirata piscatorius* Cl. Ne se trouve en Belgique qu'au bord des marais de la Campine.

## THOMISIDÆ.

### Genre Xysticus C. K.

*Xysticus erraticus* B.

### Genre Oxyptila E. S.

*Oxyptila praticola* C. K.

### Genre Philodromus Wlk.

*Philodromus margaritatus* Cl. Je n'ai pas encore rencontré cette espèce en Belgique; elle est commune en France. — M. Van Hasselt l'a trouvée en Hollande.

*Philodromus aureolus*. Paraît aussi commune qu'en Belgique.

## EPEIRIDÆ.

### Genre Epeira Wlk.

*Epeira cornuta* Cl.

*Epeira patagiata* Cl. Elle paraît au moins aussi commune qu'en Belgique.

GENRE META C. K.

*Meta segmentata* Cl.

THERIDIONIDÆ.

GENRE LINYPHIA Ltr.

*Linyphia bucculenta* Cl.
*Linyphia bicolor* Bl.

GENRE PACHYGNATHA Sund.

*Pachygnatha Listeri* Sund.
*Pachygnatha De Geeri* Sund.

GENRE ERIGONE Sav.

*Erigone dentipalpis* Sund. Wider.
*Erigone livida* Bl. Je ne l'ai pas observée en Belgique.

GENRE STEATODA Sund.

*Steatoda bipunctata* L.

AGELENIDÆ.

GENRE ARGYRONETA Ltr.

*Argyroneta aquatica* Cl.

DRASSIDÆ.

GENRE CLUBIONA Ltr.

*Clubiona cœrulescens* L. K.
*Clubiona pallidula* Cl.
*Clubiona erratica* C. K. Je ne l'ai jamais observée en Belgique; elle est très-rare en France, plus commune en Allemagne. — Elle paraît être plutôt une espèce orientale.

GENRE AGRÆCA Wst.

*A. brunnea* B. Reçu un nid de cette curieuse espèce, construit comme dans nos environs, recouvert de terre, et attaché à une tige de bruyère.

J'ai à ajouter à la liste des Aranéides recueillies en Hongrie et en Moldavie par MM. de Horvath et A. Montandon, et publiées dans notre Compte-rendu du 7 décembre 1878, les quelques espèces suivantes :

LYCOSIDÆ.

*Lycosa ruricola* D. G. Citée de Moldavie; prise aussi en Hongrie.
*Pardosa amentata* Cl. Prise également en Hongrie.

THOMISIDÆ.

*Philodromus emarginatus* Schrenck. Espèce de Belgique, prise en Hongrie.

EPEIRIDÆ.

*Epeira marmorea* Cl. Hongrie.
*Zilla montana* C. K. Hongrie.

THERIDIONIDÆ.

*Linyphia montana* Cl. Citée de Moldavie ; prise aussi en Hongrie.
*Linyphia phrygiata* C. K. Hongrie.




Typ. de M^lle M. Weissenbruch, imp. du Roi, 45, rue du Poinçon.